

URBANLIFE

2023 RANGE



PIAGGIO®



KREATIVITÄT INNOVATION
LIFESTYLE MOBILITÄT DESIGN
NACHHALTIGKEIT STYLE

#ORDINARYSPECIAL



ENJOY
YOUR
STREET



MP3 EXCLUSIVE

530



- NEUER 530 HPE MOTOR EURO 5
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME
- FULL LED LICHTTECHNIK
- 7" TFT-FARBDISPLAY
- ROLL-LOCK-SYSTEM
- KEYLESS SYSTEM
- SITZBANKENTRIEGELUNG UND BIKE-FINDER PER FERNBEDIENUNG
- TEMPOMAT
- 3 FAHR-MODI (ECO/SPORT/KOMFORT)
- RÜCKWÄRTSGANG MIT RÜCKFAHRKAMERA
- RADAR SYSTEM MIT BLIS UND LCDAS FEATURES
- PIAGGIO MULTIMEDIA SYSTEM
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN*

* Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3 Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.



MP3

400



- 400 hpe Motor EURO 5
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME
- FULL LED LICHTANLAGE
- 7" TFT-FARBDISPLAY
- ROLL-LOCK-SYSTEM
- KEYLESS SYSTEM
- SITZBANKENTRIEGELUNG UND BIKE-FINDER PER FERNBEDIENUNG
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN*

MP3 SPORT

400



- 400 hpe Motor EURO 5
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME
- FULL LED LICHTANLAGE
- 7" TFT-FARBDISPLAY
- ROLL-LOCK-SYSTEM
- KEYLESS SYSTEM
- SITZBANKENTRIEGELUNG UND BIKE-FINDER PER FERNBEDIENUNG
- SPORTLICHE OPTIK MIT WAVE-BREMSSCHEIBEN VORNE
- TRITTBRETT MIT EDELSTAHL-AUFLAGE
- PIAGGIO MULTIMEDIA SYSTEM
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN*

* Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3 Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.



MP3

300



- LEISTUNGSSTARKER HPE 300 MOTOR
- TOP-COCKPIT MIT MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- DOPPELSCHEINWERFER; LED-BLINKER & LED-TAGFAHRLICHT
- KOMFORTSITZBANK MIT LORDOSENSTÜTZE
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELMER
- HANDSCHUFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN*

* Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3-Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.



MP3 SPORT

300



- LEISTUNGSSTARKER HPE 300 MOTOR
- TOP-COCKPIT MIT MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- DOPPELSCHNITZER; LED-BLINKE & LED-TAGFAHRLICHT
- KOMFORTSITZBANK MIT LORDOSENSTÜTZE
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- TRITTBRETT MIT EDELSTAHL-AUFLAGE
- SPORTLICHE OPTIK MIT WAVE-BREMSSCHEIBEN VORNE
- PIAGGIO MULTIMEDIA SYSTEM
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHNITZ*

MP3 DEEP BLACK

300

Coming soon



- LEISTUNGSSTARKER HPE 300 MOTOR
- TOP-COCKPIT MIT MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- DOPPELSCHNITZER; LED-BLINKE & LED-TAGFAHRLICHT
- KOMFORTSITZBANK MIT LORDOSENSTÜTZE
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- Deep Black Look
- Finish komplett in Schwarz
- Getönte Scheibe
- Schwarze Instrumente
- Schwarze Schalter
- Schwarze Felgen

* Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3 Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.

BEVERLY

400



- NEUES DESIGN MIT MODERNEN UND DYNAMISCHEN LINIEN
- NEUER HPE 400 MOTOR MIT 2-KANAL-ABS UND ASR-TRAKTIONSKONTROLLE
- FEDERELEMENTE FÜR EIN MAXIMUM AN FAHRSPASS UND KOMFORT
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2-JET-HELME
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- WINDSCHILD
- KEYLESS-SYSTEM
- VOLLDIGITALES MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- FULL-LED-LICHTTECHNIK
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA PLATTFORM
- ELEGANTER STIL MIT GLÄNZENDEN FARBEN, DUNKELBRAUNER SITZBANK INKLUSIVE DOPPELPOLSTERUNG TON IN TON MIT DOPPELNÄHTEN. EDLES FINISH IN GRAU BIS ZU DEN HELLGRAUEN FELGEN
- SPORTIVER DOPPELSCHALLDÄMPFER

BEVERLY S

400



- NEUES DESIGN MIT MODERNEN UND DYNAMISCHEN LINIEN
- 400 MOTOR MIT 2-KANAL-ABS UND ASR-TRAKTIONSKONTROLLE
- FEDERELEMENTE FÜR EIN MAXIMUM AN FAHRSPASS UND KOMFORT
- REICHLICH STAURAUM UNTER DER SITZBANK FÜR 2 JET-HELME
- WINDSCHILD
- KEYLESS-SYSTEM
- VOLLDIGITALES MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- FULL-LED-LICHTTECHNIK
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA PLATTFORM
- SPORTLICHER STIL DANK SCHWARZER SITZBANK MIT DOPPELPOLSTERUNG INKLUSIVE ROTER DOPPELNAHT UND GRAFITGRAUEN FELGEN
- SPORTIVER DOPPELSCHALLDÄMPFER



BEVERLY DEEP BLACK

400

Coming soon



- NEUES DESIGN MIT MODERNEN UND DYNAMISCHEN LINIEN
- 400 MOTOR MIT 2-KANAL-ABS UND ASR-TRAKTIONSKONTROLLE
- FEDERELEMENTE FÜR EIN MAXIMUM AN FAHRSPASS UND KOMFORT
- REICHLICH STAURAUM UNTER DER SITZBANK FÜR 2 JET-HELME
- WINDSCHILD
- KEYLESS-SYSTEM
- VOLLDIGITALES MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- FULL-LED-LICHTTECHNIK
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA PLATTFORM
- OPTIONALER SEITENSTÄNDER
- SCHWARZES FINISH MIT MATTEN UND GLÄNZENDEN KONTRASTEN
- SCHWARZE FELGEN
- SCHWARZE SITZBANK MIT SCHWARZEN NÄHTEN



make a

MOVE

MEDLEY

125



- 125er-i-GET-MOTOR MIT START-STOPP-AUTOMATIK
- DYNAMISCHE LINIEN
- LED-SCHEINWERFER & LED-TAGFAHRLICHT
- DIGITALES LCD-MULTIFUNKTIONSinSTRUMENT
- ERGONOMISCHE SITZBANK
- SOZIUSFUSSRASTEN
- 2-KANAL-ABS
- GROSSES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- KLASSISCH ELEGANTE FARBEN; FINISH IN MATTBRONZE





MEDLEY S


125



- 125ER-I-GET-MOTOR MIT START-STOPP-AUTOMATIK
- DYNAMISCHE LINIEN
- LED-SCHNURWERFER & LED-TAGFAHRLICHT
- DIGITALES LCD-MULTIFUNKTIONSTRUMENT
- KOMFORTSITZBANK
- 2-KANAL-ABS
- GROSSES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELMER
- SOZIOFUSSTRASSEN
- HANDSCHUFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- SPORTLICHE FARBEN MIT MATTSCHWARZEN SOWIE ROTEN DETAILS UND SCHWARZER SITZBANK
- WAVE-BREMSSCHEIBEN VORNE UND HINTEN; GOLDFARBENE BREMSZANGEN
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA-PLATTFORM

LIBERTY / LIBERTY S

50 - 125



- COCKPIT MIT LCD-DISPLAY
- ABS IM VORDERRAD
- I-GET MOTOR MIT 3-VENTIL-TECHNIKEN; LUFTGEKÜHLT; ELEKTRONISCHE BENZINEINSPRITZUNG
- REICHLICH PLATZ UNTER DER KOMFORTSITZBANK FÜR EINEN JET-HELM
- PRAKTISCH, DAS KLEINE HANDSCHUHFACH IM BEINSCHILD
- NIEDRIGE SITZHÖHE UND KLAPPBARE SOZIUSRASTEN



A man in a red long-sleeved shirt and blue jeans is captured mid-air, jumping over the word 'ENJOY'. He is wearing sunglasses and sandals. The background is a solid blue sky. The word 'ENJOY' is written in large, white, sans-serif capital letters. The man's body is positioned between the 'N' and 'J' of the word.

ENJOY

yourself



PIAGGIO 1

PIAGGIO 1
PIAGGIO 1+
PIAGGIO 1 Active



ALLE FARBEN SIND IN ALLEN
VERSIONEN ERHÄLTlich.
„FLAME MIX“ COMING SOON



- FULL LED-LICHTTECHNIK VORNE UND HINTEN
- GROSSES ABLAGEFACH MIT PLATZ FÜR EINEN JET-HELM UNTER DER SITZBANK
- KEYLESS SYSTEM INKL. BIKE-FINDER-FUNKTION
- USB-ANSCHLUSS
- 100% ELEKTROANTRIEB IM HINTERRAD EINGEBAUT
- VOLLDIGITALES 5,5-ZOLL-LCD-FARBDISPLAY
- 45 KM/H & 60 KM/H VERSIONEN VERFÜGBAR
- HERAUSNEHMBARE BATTERIE ZUM LADEN IN DER WOHNUNG
- UNIFARBIGE ODER ZWEIFARBIGE VARIANTE
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA PLATTFORM (MODELLABHÄNGIG / SERIENMÄßIG FÜR PIAGGIO 1+ UND PIAGGIO 1 ACTIVE)



PIAGGIO

FenG CHen WANG

Die urbane Elektromobilität
trifft auf die avantgardistische
Vision der Mode

PIAGGIO 1

FENG CHEN WANG

PIAGGIO 1
PIAGGIO 1 Active




- FULL LED-LICHTTECHNIK VORNE UND HINTEN
- GROSSES ABLAGEFACH MIT PLATZ FÜR EINEN JET-HELM UNTER DER SITZBANK
- KEYLESS SYSTEM INKL. BIKE-FINDER-FUNKTION
- USB-ANSCHLUSS
- 100% ELEKTROANTRIEB IM HINTERRAD EINGEBAUT
- VOLLDIGITALES 5,5-ZOLL-LCD-FARBDISPLAY
- 45 KM/H & 60 KM/H VERSIONEN VERFÜGBAR
- HERAUSNEHMBARE BATTERIE ZUM LADEN IN DER WOHNUNG
- EXKLUSIVES FENG CHENG WANG DESIGN
- MULTIMEDIA PLATFORM SERIENMÄßIG (MIA KONNEKTIVITÄTSSYSTEM)



ZIP / ZIP S

50



- 50 CM³ 4-TAKT-MOTOR; 3-VENTILE; I-GET-TECHNOLOGIE; ELEKTRONISCHE BENZINEINSPRITZUNG
- KOMFORTSITZBANK, DREIFACH HÖHENVERSTELLBAR
- GROSSES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK
- SPARSAM

MYMOOVER

125



- EURO 5 KONFORMER 125 CM³-MOTOR
- DREI RÄDER FÜR EIN PLUS AN SICHERHEIT
- GERÄUMIGE HINTERE 261-LITER-TOP BOX MIT 60 KG ZULADUNG
- VORDERER GEPÄCKTRÄGER MIT 20 KG ZULADUNG
- 5-LITER-TASCHE IM A3-FORMAT IM BEINSCHILD
- KIPPBARE LADEFLÄCHE HINTEN FÜR FAHRSTABILITÄT WIE EIN ZWEIRAD
- FESTELLBREMSE UND ROLL-LOCK-SYSTEM ZUM SICHEREN PARKEN
- HOHES WINDSCHILD
- USB-ANSCHLUSS IM HANDSCHUHFACH
- VERFÜGBARE VERSION MIT INTEGRIERTEM KONNEKTIVITÄTSSYSTEM (BLACK BOX)



HELME



FULL
JETHELM



FENG CHEN
WANG
JETHELM




MODULAR
KLAPPHELM



MIRROR
HELM



BLUETOOTH
MIRROR
HELM



BEKLEIDUNG



PIAGGIO 3/4 WINTER
HANDSCHUHE

PIAGGIO SUMMER
„TOUCH“ HANDSCHUHE



PIAGGIO PARKA

PIAGGIO 1

- WINDSCHILD
- TOP CASE HALTERUNG
- TOP CASE 28 L
- SEITENSTÄNDER
- PIAGGIO MULTIMEDIA PLATTFORM

MP3

- STANDARD ODER KEYLESS TOP CASE 52 L
- RÜCKENLEHNE FÜR TOP CASE 52 L PASSEND ZUR SITZBANK
- ABDECKUNG FÜR TOP CASE 52 L IN FAHRZEUGFARBE
- TOP CASE 37 L
- TOP CASE 37 L INNENTASCHE
- ALUMINIUM TRITTSCHUTZ
- AUSPUFF SLIP ON
- BITUBO STOßDÄMPFER
- FAHRERBEINSCHUTZ KOMFORT+
- HEIZELEMENT FÜR FAHRERBEINSCHUTZ
- HEIZGRIFFE
- BEHEIZBARE SITZBANK
- STEUERMODUL FÜR HEIZZUBEHÖR
- LENKERSTULPEN
- ELEKTRONISCHES ANTI-DIEBSTAHL SYSTEM
- MECHANISCHE DIEBSTAHLSICHERUNG
- OUTDOOR ABDECKPLANE
- PIAGGIO MULTIMEDIA-PLATTFORM

BEVERLY

- WINDSCHILD
- FLYSCREEN TRANSPARENT & GETÖNT
- TOP CASE 36 L
- TOP CASE 52 L "KEYLESS"
- RÜCKENLEHNE FÜR TOP CASE 52 L PASSEND ZUR SITZBANK
- ABDECKUNG FÜR TOP CASE 52 L IN FAHRZEUGFARBE
- FAHRERBEINSCHUTZ KOMFORT+
- HEIZELEMENT FÜR FAHRERBEINSCHUTZ
- STEUERMODUL FÜR HEIZZUBEHÖR
- HEIZGRIFFE
- BEHEIZBARE SITZBANK
- OUTDOOR ABDECKPLANE
- MECHANISCHE DIEBSTAHLSICHERUNG
- ALARMANLAGE
- PIAGGIO MULTIMEDIA-PLATTFORM

MEDLEY

- WINDSCHILD
- FLYSCREEN GETÖNT & TRANSPARENT
- TOP CASE 32 L & 37 L
- RÜCKENLEHNE FÜR TOP CASE 32 L PASSEND ZUR SITZBANK
- FAHRERBEINSCHUTZ
- OUTDOOR ABDECKPLANE
- MECHANISCHE DIEBSTAHLSICHERUNG
- ALARMANLAGE
- PIAGGIO MULTIMEDIA-PLATTFORM

LIBERTY

- WINDSCHILD
- FLYSCREEN TRANSPARENT & GETÖNT
- TOP CASE 32 L
- RÜCKENLEHNE FÜR TOP CASE 32 L PASSEND ZUR SITZBANK
- FAHRERBEINSCHUTZ
- OUTDOOR ABDECKPLANE
- MECHANISCHE DIEBSTAHLSICHERUNG
- ALARMANLAGE
- PIAGGIO MULTIMEDIA-PLATTFORM
- USB-ANSCHLUSS
- SEITENSTÄNDER
- FUSSMATTE



ZUBEHÖR

	MP3 EXCLUSIVE	MP3 / MP3 SPORT	MP3 / MP3 SPORT / MP3 DEEP BLACK
	530	400	300
<i>Motor / Bauart</i>	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil - hpe
<i>Hubraum</i>	530 cm³	399 cm³	278 cm³
<i>Leistung</i>	32.5 kW (44,1 PS) bei 7.250	26 kW (35,3 PS) bei 7.500 U/min	19 kW (25,83 PS) bei 7.750 U/min
<i>Maximales Drehmoment</i>	50,0 Nm bei 5.250 U/min	37,7 Nm bei 5.750 U/min	26,1 Nm bei 6.250 U/min
<i>Kraftstoffaufbereitung</i>	Elektronische Benzineinspritzung; Ride-by-Wire	Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung
<i>Kühlung</i>	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit
<i>Ölversorgung</i>	Nassumpfschmierung	Nassumpfschmierung	Nassumpfschmierung
<i>Starter</i>	Elektro	Elektro	Elektro
<i>Getriebe</i>	Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe
<i>Kupplung</i>	Fliehkraft-Trockenkupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung
<i>Antriebsart</i>	Riemen	Riemen	Riemen
<i>Abgasreinigung</i>	Geregelter 3-Wege-Katalysator	Geregelter 3-Wege-Katalysator	Geregelter 3-Wege-Katalysator
<i>Rahmen / Fahrwerk</i>	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl
<i>Vorderradführung</i>	Parallelogramm, zwei hydraulische Federbeine; Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und Neigetechnik	Parallelogramm, zwei hydraulische Federbeine; Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und Neigetechnik	Parallelogramm, zwei hydraulische Federbeine; Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und Neigetechnik
<i>Hinterradführung</i>	Triebssatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar	Triebssatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar	Triebssatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar
<i>Bremse vorne</i>	Zwei Wave-Scheibenbremsen, Ø 258 mm; hydraulisch; ABS	Zwei Scheibenbremsen, Ø 258 mm; hydraulisch; ABS	Zwei Scheibenbremsen, Ø 258 mm; hydraulisch; ABS
<i>Bremse hinten</i>	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch; ABS	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch; ABS	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch; ABS
<i>Fahrassistenzsysteme</i>	ABS - CBS & ASR	ABS - CBS & ASR	ABS - CBS & ASR
<i>Felgen / Räder vorne</i>	zwei Aluminiumfelgen; 3.00 x 13	zwei Aluminiumfelgen; 3.00 x 13	zwei Aluminiumfelgen; 3.00 x 13"
<i>Felge / Rad hinten</i>	Aluminiumfelge; 4.50 x 14	Aluminiumfelge; 4.00 x 14	Aluminiumfelge; 3.75 x 14"
<i>Reifen vorne</i>	110/70 - 13; TL	110/70 - 13; TL	110/70 - 13; TL
<i>Reifen hinten</i>	140/70 - 14; TL	140/70 - 14; TL	140/60 - 14; TL
<i>Länge / Breite / Höhe</i>	2.160 / 815 / 1.470 mm	2.160 / 815 / 1.470 mm	2.000 / 800 / 1.290 mm
<i>Radstand</i>	1.550 mm	1.580 mm	1.450 mm
<i>Sitzhöhe</i>	790 mm	790 mm	780 mm
<i>Leergewicht fahrfertig</i>	280 kg	260 kg	225 kg
<i>Zul. Gesamtgewicht</i>	483 kg	483 kg	420 kg
<i>Tankinhalt</i>	ca. 13,7 Liter	ca. 13,7 Liter	ca. 11 Liter
<i>Abgasnorm</i>	Euro 5	Euro 5	Euro 5
<i>Verbrauch nach WMTC</i>	4,0 l/100km	3,8 l/100km	3,2 l/100km
<i>CO²-Emission</i>	93 g/km	89 g/km	74 g/km

* Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3 Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.

Beverly / Beverly S / Beverly Deep Black	Medley / Medley S
400	125
1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil - hpe	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil, i-get
399 cm³	125 cm³
26 kW (35,35 PS) bei 7.500 U/min	11 kW (14,96 PS) bei 8.750 U/min
37,7 Nm bei 5.500 U/min	12 Nm bei 6.500 U/min
Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung
Flüssigkeit	Flüssigkeit
Trockensumpfschmierung	Nassumpfschmierung
Elektro	Elektro
Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe
Mehrscheiben-Fliehkraftkupplung im Ölbad	Fliehkraft-Trockenkupplung
Riemen	Riemen
Geregelter 3-Wege-Katalysator	Geregelter 3-Wege-Katalysator
Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl	Stahlrohr
Hydraulische Teleskopgabel	Hydraulische Teleskopgabel
Triebssatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar	Triebssatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar
Scheibenbremse Ø 300 mm; hydraulisch	Stahlbrems Scheibe Ø 260 mm; hydraulisch
Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch	Stahlbrems Scheibe Ø 240 mm; hydraulisch
2-Kanal-ABS; ASR-Traktionskontrolle abschaltbar	2-Kanal-ABS
Aluminiumfelge; 3.00 x 16"	Aluminiumfelge; 2.50 x 16"
Aluminiumfelge; 4.00 x 14"	Aluminiumfelge; 3.50 x 14"
120/70 - 16 ;TL	100/80 - 16; TL
150/70 - 14 ;TL	120/70 - 14; TL
2.155 / 800 / 1.455 mm	2.020 / 705 / 1.175 mm
1.550 mm	1.395 mm
821 mm	799 mm
195 kg	144 kg
380 kg	340 kg
ca. 12 Liter	ca. 7 Liter
Euro 5	Euro 5
3,7 l / 100 km	2,4 l/100km
87 g/km	59 g/km

* Gemäß Richtlinie VO (EU) 168/2013 mit allen Betriebsmitteln, mit Serienausstattung und betankt mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens

Liberty / Liberty S		Liberty / Liberty S	
	50		125
<i>Motor / Bauart</i>	1-Zylinder-Viertakt, 3-Ventile, i-get		1-Zylinder-Viertakt, 3-Ventile, i-get
<i>Hubraum</i>	49 cm³		124 cm³
<i>Leistung</i>	2,2 kW (2,99 PS) bei 7.750 U/min		8,1 kW (11,01 PS) bei 8.250 U/min
<i>Maximales Drehmoment</i>	2,9 Nm bei 6.500 U/min		10,75 Nm bei 6.500 U/min
<i>Kraftstoffaufbereitung</i>	Elektronische Benzineinspritzung		Elektronische Benzineinspritzung
<i>Kühlung</i>	Luft		Luft
<i>Ölversorgung</i>	Nassumpfschmierung		Nassumpfschmierung
<i>Starter</i>	Elektro		Elektro
<i>Getriebe</i>	Stufenloses Automatikgetriebe		Stufenloses Automatikgetriebe
<i>Kupplung</i>	Fliehkraft-Trockenkupplung		Fliehkraft-Trockenkupplung
<i>Antriebsart</i>	Riemen		Riemen
<i>Abgasreinigung</i>	Geregelter 3-Wege-Katalysator		Geregelter 3-Wege-Katalysator
<i>Rahmen / Fahrwerk</i>	Stahlrohr		Stahlrohr
<i>Vorderradführung</i>	Hydraulische Teleskopgabel		Hydraulische Teleskopgabel
<i>Hinterradführung</i>	Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein; Federvorspannung einstellbar		Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein; Federvorspannung einstellbar
<i>Bremse vorne</i>	Stahlbrems Scheibe Ø 240 mm; hydraulisch		Stahlbrems Scheibe Ø 240 mm; hydraulisch
<i>Bremse hinten</i>	Trommelbremse Ø 140 mm		Trommelbremse Ø 140 mm
<i>Fahrassistenzsysteme</i>			Vorderrad-ABS
<i>Felgen / Räder vorne</i>	Aluminiumfelge; 2.15 x 16		Aluminiumfelge; 2.15 x 16"
<i>Felge / Rad hinten</i>	Aluminiumfelge; 2.50 x 14		Aluminiumfelge; 2.50 x 14"
<i>Reifen vorne</i>	90/80 - 16; TL		90/80 - 16; TL
<i>Reifen hinten</i>	100/80 - 14; TL		100/80 - 14; TL
<i>Länge / Breite / Höhe</i>	1.945 / 690 / 1.095 mm		1.945 / 690 / 1.095 mm
<i>Radstand</i>	1.370 mm		1.340 mm
<i>Sitzhöhe</i>	780 mm		790 mm
<i>Leergewicht fahrfertig</i>	115 kg		124 kg
<i>Zul. Gesamtgewicht</i>	290 kg		290 kg
<i>Tankinhalt</i>	ca. 6 Liter		ca. 6 Liter
<i>Abgasnorm</i>	Euro 5		Euro 5
<i>Verbrauch nach WMTC</i>	2,5 l/100km		2,5 l/100km
<i>CO²-Emission</i>	57 g/km		60 g/km

*Gemäß Richtlinie VO (EU) 168/2013 mit allen Betriebsmitteln, mit Serienausstattung und betankt mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens

Zip / Zip S		MyMoover	
	50		125
	1-Zylinder-Viertakt, 3-Ventile, i-get		1-Zylinder-Viertakt, 4-Ventile,i-get
	49 cm³		125 cm³
	2,1 kW (2,8 PS) bei 7.250 U/min		8 kW (10.9 PS) bei 8.750 U/min
	2,8 Nm bei 6.100 U/min		10 Nm bei 5.250 U/min
	Elektronische Benzineinspritzung		Elektronische Benzineinspritzung
	Luft		Flüssigkeit
	Nassumpfschmierung		Nassumpfschmierung
	Elektro		Elektro
	Stufenloses Automatikgetriebe		Stufenloses Automatikgetriebe
	Fliehkraft-Trockenkupplung		Fliehkraft-Trockenkupplung
	Riemen		Riemen
	Geregelter 3-Wege-Katalysator		Geregelter 3-Wege-Katalysator
	Stahlrohr		Stahlrohr
	Hydraulische Teleskopgabel		Hydraulische Teleskopgabel
	Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein		Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein
	Stahlbrems Scheibe Ø 175 mm; hydraulisch		Stahlbrems Scheibe Ø 240 mm; hydraulisch
	Trommelbremse Ø 110 mm		Zwei Scheibenbremsen, Ø 200 mm; hydraulisch
	Aluminiumfelge; 2.15 x 10"		Aluminiumfelge; 2.15 x 16"
	Aluminiumfelge; 3.00 x 10"		Aluminiumfelge; 2.15 x 12"
	100/80-10 53 L		90/80-16 51S
	120/70-10 54 L		2 x 90/90-12 54P
	1.700 / 670 / 1.050 mm		2.155 / 795 / 1.690 mm
	1.230 mm		1.380 mm
	Einstellbar 750 - 765 - 780 mm		760 mm
	94 kg		175 kg
	255 kg		360 kg
	ca. 6,6 Liter		ca. 10 Liter
	Euro 5		Euro 6
	2,4 l/100km		2,7 l/100km
	57 g/km		67 g/km

*Gemäß Richtlinie VO (EU) 168/2013 mit allen Betriebsmitteln, mit Serienausstattung und betankt mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens

	Piaggio 1 / (Feng Chen Wang)	Piaggio 1+	Piaggio 1 Active / (Feng Chen Wang)
	45 km/h	45 km/h	60 km/h
<i>Motor / Bauart</i>	Elektromotor mit K.E.R.S. (Kinetic Energy Recovery System) - Energierrückgewinnungssystem	Elektromotor mit K.E.R.S. (Kinetic Energy Recovery System) - Energierrückgewinnungssystem	Elektromotor mit K.E.R.S. (Kinetic Energy Recovery System) - Energierrückgewinnungssystem
<i>Leistung</i>	1,2 kW - 1,34 kW Maxleistung	1,2 kW - 1,34 kW Maxleistung	2 kW - 3 kW Maxleistung
<i>Drehmoment</i>	85 Nm	85 Nm	90 Nm
<i>Antriebsbatterie</i>	Lithium-Ionen-Batterie	Lithium-Ionen-Batterie	Lithium-Ionen-Batterie
<i>Spannung</i>	48 V	48 V	48 V
<i>Kapazität</i>	29 Ah	48 Ah	48 Ah
<i>Leistung</i>	1,4 kWh	2,3 kWh	2,3 kWh
<i>Ladedauer*</i>	ca. 6 Stunden	ca. 6 Stunden	ca. 6 Stunden
<i>Lebensdauer Batterie</i>	600 Ladezyklen -	600 Ladezyklen -	600 Ladezyklen -
<i>Ladegerät</i>	Restkapazität ca. 80%	Restkapazität ca. 80%	Restkapazität ca. 80%
<i>Ladespannung</i>	integriert	integriert	integriert
<i>Max. Ladeleistung</i>	48 V	48 V	48 V
<i>Energierrückgewinnung.</i>	K.E.R.S.	K.E.R.S.	K.E.R.S.
<i>Rahmen</i>	Hochfester Stahlrohrrahmen	Hochfester Stahlrohrrahmen	Hochfester Stahlrohrrahmen
<i>Vorderradführung</i>	Gezogene Einarmschwinge mit hydraulischem Monofederbein	Gezogene Einarmschwinge mit hydraulischem Monofederbein	Gezogene Einarmschwinge mit hydraulischem Monofederbein
<i>Hinterradführung</i>	Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine	Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine	Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine
<i>Bremse vorne</i>	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch
<i>Bremse hinten</i>	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch
<i>Fahrassistenzsysteme</i>	Drei wählbare Fahrmodi: ECO, SPORT, REVERSE	Drei wählbare Fahrmodi: ECO, SPORT, REVERSE	Drei wählbare Fahrmodi: ECO, SPORT, REVERSE
<i>Reifen vorne</i>	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL
<i>Reifen hinten</i>	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL
<i>Länge / Breite / Höhe</i>	1.680 / 750 / 1.080 mm	1.680 / 750 / 1.080 mm	1.680 / 750 / 1.080 mm
<i>Radstand</i>	1.220 mm	1.220 mm	1.220 mm
<i>Sitzhöhe</i>	770 mm	770 mm	770 mm
<i>Leergewicht</i>	75 kg; 85 kg mit Batterie	75 kg; 90 kg mit Batterie	75 kg; 90 kg mit Batterie
<i>Zul. Gesamtgewicht</i>	235 kg	235 kg	235 kg
<i>Abgasnorm</i>	Euro 5	Euro 5	Euro 5
<i>CO -Emission</i>	0 g/km	0 g/km	0 g/km

* Minimum Ladezyklus an einem 230 V Hausanschluss ** Die gemessenen Daten basieren auf einem Straßentest bei konstanter Geschwindigkeit (Vollgas) und können durch verschiedene Bedingungen wie Zuladung, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Straßenoberfläche und Betriebsgewohnheiten beeinflusst werden. Die Batteriekapazität kann aufgrund verschiedener Faktoren, wie der Anzahl der Aufladezyklen und der Batterienutzung um bis zu 20 % abnehmen.



ZUSÄTZLICHE SERVICES

FINANZIERUNG & LEASING

Verwirklichen Sie mit DREAMRIDE® Ihren Wunsch nach einem PIAGGIO-Roller sowie auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Finanzierungslösungen. Erfahren Sie mehr unter www.piaggio.de und bei allen teilnehmenden PIAGGIO-Vertragshändlern.



DREAMRIDE® ist ein Service-Center der Santander Consumer Bank AG (Darlehensgeber), Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach. DREAMRIDE® ist eine Marke, die Piaggio & C. S.p.A. gehört und an die Santander Consumer Bank AG als Lizenz vergeben ist.

Technische Daten: Stand November 2022 (Änderungen vorbehalten)

Die abgebildeten Fahrzeuge dienen nur zur Darstellung der Farbe. Verfügbarkeiten, eventuelle Abweichungen von Ausstattung, Produktmerkmalen, Dekoren oder Sitzbankfarben vorbehalten. Abweichungen von Farbblößen in der Serienausstattung gegenüber der Wiedergabe in Bild und Druck sind möglich. Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Das Unternehmen behält sich jederzeit das Recht technischer oder stilistischer Änderungen vor. Sämtliche Angaben sind unverbindlich. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen und abgebildeten Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Die Piaggio-Originalersatzteile gewährleisten Qualität und erhalten die dauerhafte Leistung Ihres Fahrzeugs.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
SAFETY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= OHSAS 18001 =

Die Marke Piaggio ist Eigentum von Piaggio & C. S.p.A.



PIAGGIO®

Folgen Sie uns auf:



www.piaggio.de